

# Rabolin 170

## Betonkontakt

- Červeně zbarvený

- Pro vnitřní i vnější použití, odolné proti povětrnostním podmínkám

**Rabolin 170:** Tekutý základní nátěr na bázi akrylové disperze s lámaným vápencovým pískem a pigmenty; nátěrem hladkých betonových povrchů dosáhneme hmatatelného základu, na kterém omítky a další vrstvy viditelně a lépe přilnou.

**Použití:** **Rabolin 170** se používá jako nátěr pro hladké betonové plochy na kterých by špatně držely a přilnuly omítky bez dalšího ošetření. Silným nátěrem s **Rabolin 170** bude povrch hmatatelný a hrubší a omítky nemohou sklouznout, neboť je vytvořena optimální přilnavost se základem. Betonkontakt není vhodný pro vázané vápeno – cementové omítky ve skupině malty CS II.

**Zpracování:** Před nanášením nátěru musí být plochy zbavena prachu, mastnoty a nečistot, aby betonkontakt přilnul. Betonkontakt nesmí být nanesen na mokrou a zledovatělou plochu.

**Rabolin 170** se nanáší v silné vrstvě se střeně jemným nopem nebo s válečkem z jehněčí srsti. Skrze pigmentaci je možno lehce rozlišit natřené vrstvy od nenatřených. Podle povětrnostních podmínek by měl nátěr schnout nejméně 6 hodin. Nářadí omyjte po použití ihned vodou.

*Pozn.: není vhodné mísit s jinými materiály*

**Teplota základního zdiva:** 5 – 25 °C

**Dodávka:** V 15 litrovém vědru z PVC (22 kg).  
Skladujte v suchu, chraňte před mrazem.

**Spotřeba:** Spotřeba závisí na struktuře, jemnosti a savosti podkladu.  
Minimálně 150 g/m<sup>2</sup> maximálně 250 g/m<sup>2</sup>  
22 kg = 90 – 145 m<sup>2</sup>

---

Raw materials, production and finished product are subject to ongoingly strict controls

**RABOLIN Putze & Farben GmbH**, Am Dillhof 11, D - 63863 Hobbach

Tel.: +499374/71 49 Fax. +499374/29 41

Distribution center:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, D - 91322 Gräfenberg, Tel.: +499192/9955-0;

Fax. +499192/9955-55

gräfix®-Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, D - 74589 Satteldorf, Tel.: +497951/42 0 67; Fax. +497951/42 0 69

[www.graefix.de](http://www.graefix.de)

**Technical leaflet 170**

Stand: February 2005

**gräfix**®  
AUS GUTEM GRUND